

Plejevejledning

Massiv eg

For vedligeholdelse af dette produkt anbefales det at man følger denne vejledning for at opretholde bedst mulige standard..

Vi anbefaler desuden at man plejer varen før brug, da dette vil sikre en bedre holdbarhed.

Generelt

Produkterne kommer i træ, hvor hver eneste vare kan have sit eget mønster i form af åretegninger, knaster og etc..

Fugt og sollys

Træ og direkte sollys er ikke en god kombination, og derfor frarådes for meget sollys. Bordpladen kan udvide sig, hvis der er meget lys og fugtighed, og trækker sig mere sammen om vinteren. Fugt er træets værste fjende. Det anbefales at placere produktet i et rum med 18-21 grader og en luftfugtighed på 45-55 %.

Varme genstande

Genstande der står samme sted på bordpladen over længere tid, kan også være med til at medføre misfarvninger, der er svære at rette op på.

Varme genstande frarådes stærkt i direkte kontakt med bordet, da det kan efterlade permanente mærker og revner.

Forbehandling

Produktet er behandlet inden levering, men det anbefales at man giver det en behandling ved modtagelse for at sikre holdbarheden. Herefter bør pleje af produktet ske og 2-3 gange årligt med træolie. Husk både underside og overside af produktet.

Daglig pleje

Daglig pleje af produktet anbefales med ren klud og oprevet vand, hvor fugten efterfølgende tages med en tør klud. Rengøringsmidler anbefales ikke, medmindre de er 100 % neutrale.

Ved småridser og mærker:

bordet slibes med korn 180 sandpapir, langs årene i træet. Afslut med korn 220, og en oliebehandling efterfølgende.

Ved kraftige mærker:

fold et viskestykke der er gennemvædet, placer spidsen af et strygejern på , få sekunder af gangen, pud med korn 220 og en oliebehandling efterfølgende.

Ved pletter:

Gnid forsigtigt på pletten med en blød svamp, der er vædet med trærens. Gentag dette med dages mellemrum. Benyt korn 220 efterfølgende og hvis revnerne er dybe, benyt til sidst korn 180 og afsluttende 220 igen. Når man pudser med groft sandpapir (korn 180 er det vigtigt at pudse på et større område, for ikke at lave en fordybning i træet.

Området der er pudset behandles herefter med træolie. Området kan forekomme en smule lysere, selv efter oliebehandling, men dette vil udligne dig efter noget tid.